



HUSQVARNA KLIPPO LB 548S e

Husqvarna KLIPPO LB 548S e är en kompakt BioClip®-klippare med framhjulsdraft för kommersiellt bruk. Klippbredden på 48 cm gör den till en perfekt lösning för komplexa och smala områden eller som ett komplement för Rider eller robotgräsklippare. Modellen är byggd på den högt respekterade KLIPPO-plattformen, välkänd för enastående hållbarhet och pålitlig prestanda. Utrustad med högspecifierad och lättstartad Honda GCV-motor, klippdäck i gjutet aluminium och ett ergonomiskt sidojusterbart och effektivt avvibrerande handtagssystem gör att klipparen uppfyller A(8) EN836. En kommersiell modell med enastående prestanda och hållbarhet för en långsiktig relation.



Honda GCV-motor

Högspecifierad Honda-motor.




Sidojusterbart styre

Du kan justera styret både horisontellt och vertikalt för optimal arbetsposition och bättre ergonomi.

Aluminiumchassi

Härdat, gjutet aluminiumchassi för bättre hållbarhet.



Aluminiumfälg

8" gjuten aluminiumfälg med dubbla kullager. Gummidäck ger bättre däckmönster för lättare och mer komfortabel körning.



EGENSKAPER

- Gjuten aluminiumkåpa lång livslängd
 - Sidojusterbart styre för optimal användarposition
 - Högspecifierad och lättstartad Hondamotor
 - Gjutna aluminiumfälgar för lång livslängd
 - Central höjdjustering
 - BioClip®
- Högspecifierad och lättstartad Hondamotor
 - Central höjdjustering
 - Gjuten aluminiumkåpa lång livslängd
 - Gjutna aluminiumfälgar för lång livslängd
 - BioClip®
 - Sidojusterbart styre för optimal användarposition

Tekniska specifikationer	
BATTERI	
Batterikapacitet	0 Ah
Batterityp	--
KAPACITET	
Nettoeffekt vid förinställt varvtal.	2900 varv/min
Effekt	3.3 kW
Effekt, W	3300 W
MÅTT	
Article gross weight	37500 g
Produktens nettovikt	35000 g
Klippbredd	48 cm
Cylindervolym	166 cm³
Höjdjustering av handtag	2 Step
Vikt	34.5 kg
Hjulstorlek, fram	203 mm
Hjulstorlek, bak	203 mm
Hjulbas	52 cm
MOTOR	
Cylindervolym	166 cm³
Elektroavstånd	0.75 mm
Engine brand	Honda
Motorkylning	Luft
Motornamn	GCVX- 170
Motortillverkare	Honda
Motormodell	GCV170 S4-HV-SD
Tändstift	NGK BPR5ES
Bensintank volym	0.9 l
UTRUSTNING	
Luftfiltertyp	Papper
BioClip® kit	Ej tillgänglig som tillbehör
BioClip® plugg	N/A
Bladbromskoppling (BBC)	Nej
Knivtyp	Mulcherkniv
CLG Product (Calc)	Yes
Drivreglage	Lever
Drivsystem	Med drivning, en hastighet
Drivhjul	Fram
Hopfällbart handtag	Nej
Handtagstyp	Avvibrerad
Generic Lawnmower Drive Type	Front-wheel drive
Justerbart handtag	Ja
Mjuka handtag	Ja
Gaskontroll	Nej
Anslutning för vattenslang	Nej
Hjullager, fram/bak	Yes/Yes
Trådlös uppkoppling	Not applicable
SMÖRJMEDEL	
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Bränsleförbrukning	462 g/kWh
Oljefilter	None
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Material klippkåpa	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Fälgar, material	Stål
LJUD	

Tekniska specifikationer	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	91 dB(A)
Ljudemissionsmått	90 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	78 dB(A)
VIBRATIONER	
Vibrationsstyre	4.8 m/s ²
FÖRPACKNING	
Packaging height	479 mm
Packaging length	854 mm
Packaging volume	215.58 dm ³
Packaging width	527 mm
Quantity in Master pack	1