



®



ARTICLE NO.: SS010872

CE



Requires two people and takes 2-3 hours for Installation.
Krever to personer og en installasjon tar cirka 2-3 timer.
Kräver två personer och 2-3 timmar för installation.

Preparation for assembly

Owner's Manual

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction.

Assembly instructions:

Thoroughly read through the instruction manual and the safety information before you start, make sure to follow the sequence of steps.

Flooring base:

A good location for the storage building is a flat square area with good drainage. The base is not included in the kit. You may need to purchase it separately or construct a foundation and anchoring system yourself. The foundation base should be 10 cm larger than the base rail of the shed (minimum 10cm thickness concrete slab is recommended).


A strong plastic sheet (thickness: at least 150µm) should be placed under the foundation to assist in reducing rising dampness from the soil, thus reducing condensation build up in the shed. Your storage building must be anchored to prevent wind damage. Once secured, it is highly recommended to apply silicone along the inside of the base rail to minimize condensation.

Parts and Parts List:

Be sure that your shed kit is complete (refer to the Parts List Page). Do not attempt to assemble the building if any parts are missing because the building left partially assembled may be seriously damaged by light winds.

Please tear off the safety protection layer before assembly, keep the part number label if needed.

Tools you need:



Safety first:

1. Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly. It is also recommended to finish the assembly in a day to avoid damage to the product or missing of some small parts. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
2. Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury.
Pay attention to the sharp edge of some parts.
3. Children and pets are not allowed entering into the construction site.
4. Never concentrate your total weight on the roof of the building.
When using a step ladder make sure that it is safe.

Care & Maintenance:

1. Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary.
2. Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
3. Clean the snow with appropriate tools if necessary to make sure it is safe to enter.
4. The shed is not used for living animals but for storing stuff.
5. Please add some oil on the top and bottom door sliding channel to make door slides smoothly.

Monteringsanvisning

Håndbok

Sjekk lokale byggeforskrifter angående plassering og andre krav før du begynner å bygge.

Monteringsanvisning:

Les igjennom bruksanvisningen og sikkerhetsinformasjonen før du setter i gang. Følg guiden steg for steg.

Golvunderlag:

Plasser boden på en flat og firkantet overflate med god drenering. Sokkel er ikke inkludert i settet, dette kan kjøpes separat eller så lager du et fundament og et forankringssystem selv.

Underlaget må være 10 cm større enn bunnarealet til boden betongplater med minst 10 cm tykkelse anbefales.


En sterk plast (tykkelse: minst 150 mikrometer) bør plasseres under fundamentet for å redusere stigende fuktighet fra bakken og dermed redusere kondens i boden. Boden må skal forankres for å forhindre vindskader. Når denne er sikret, anbefales det å påføre silikon langs innsiden av baseskinnen for å minimere kondens.

Liste over deler:

Forsikre deg om at settet ditt er komplett (se side med dele liste). Ikke prøv å montere bygningen hvis noen deler mangler, da boden kan bli alvorlig skadet av lett vind hvis den er delvis montert.

Riv av beskyttelse plasten før montering. Behold artikkelenummeret om nødvendig.

Verktøy du trenger:



Sikkerhet først:

1. Velg en tørr og stille dag for montering av boden. Det kreves to eller flere personer for montering. Det anbefales også å fullføre monteringen på en dag for å unngå skade på produktet og slik at små deler ikke forsvinner. Oppbevar alle små deler som skruer o.l. I en bolle slik at de ikke forsvinner.
2. Bruk vernehansker, øyevern og lange ermer under installasjonen for å forhindre persons skader. Vær oppmerksom på de skarpe kanter på noen deler.
3. Barn og kjæledyr er ikke tillatt under installasjon.
4. Konsentrer aldri totalvekten på taket på bygningen med en stige o.l. Bruk bare/alltid en gardintrapp.

Stell og vedlikehold::

1. Hold skuret rent med en myk klut, bruk vann om nødvendig.
2. Hold dørskinnene rene for smuss og andre gjenstander dette kan forhindre at de ruller lett.
3. Fjern snøen med passende verktøy om nødvendig for å sikre at det er trygt å komme inn.
4. Boden skal brukes som lagring for verktøy, ikke dyr.
5. Tilsett litt fett i de øvre og nedre dørskinnene så skyves dørene lettere.

Monteringsanvisningar

Manual

Kontrollera lokala byggregler angående underlag, placering och andra krav innan du börjar bygga.

Monteringsanvisningar:

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsinformationen innan du börjar. Följ guiden steg för steg.

Golvbas:

En bra plats för förrådet är en platt och kvadratisk yta med bra dränning. Basen ingår inte i kittet och du kan behöva köpa den separat eller konstruera ett fundament och ett förankringssystem själv.

Grundunderlaget ska vara 10 cm större än skjulets basstång (betongplatta av minst 10 cm tjocklek rekommenderas).


Ett starkt plastfolie (tjocklek: minst 150 µm) bör placeras under fundamentet för att hjälpa till att minska stigande fukt från marken och därmed minska kondensbildning i skjulet. Ditt förråd måste vara förankrat för att förhindra vindskador. När det väl är säkrat rekommenderas det att applicera silikon längs insidan av basskenan för att minimera kondens.

Lista över delar:

Se till att ditt kittet är komplett (se sidan med listan över delar). Försök inte montera byggnaden om några delar saknas eftersom förrådet kan skadas allvarligt av lätt vind om det är delvis monterat.

Riv av säkerhetsskyddsskiktet före montering. Behåll artikelnr om det behövs.

Verktyg du behöver:




Säkerheten först:

1. Välj en torr och lugn dag för din montering. Teamarbeten (två eller flera personer) krävs under monteringen. Det rekommenderas också att avsluta monteringen på en dag för att undvika skador på produkten eller saknas av några små delar. Förvara alla små delar (skruvar etc.) i en skål så att de inte försvinner.
2. Använd skyddshandskar, ögonskydd och långärmat under monteringen för att förhindra skador. Var uppmärksam på den vassa kanten på vissa delar.
3. Barn och husdjur får inte komma in på byggarbetsplatsen.
4. Koncentrera aldrig din totala vikt på taket på byggnaden. Se till att den är säker när du använder en trappstege.

Skötsel & Underhåll:

1. Håll skjulet rent med en mjuk trasa, använd vatten om det behövs.
2. Håll dörrspåren rena från smuts och andra saker som hindrar dem från att glida lätt.
3. Rensa snön med lämpliga verktyg om det behövs för att säkerställa att det är säkert att komma in.
4. Förrådet ska användas som förvaring av redskap, inte djur.
5. Tillsätt lite olja i den övre och nedre skjutkanalen för att göra dörrarna smidiga.


SIZE/ STØRRELSE/ STORLEK







Area of installation requirement:

Område for installasjon:




Area för installation:








NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Es-A1		1155	x1
Es-A2		974	x1
Es-B3		1170	x2
Es-B3a		747	x2
Es-A4		590	x1
Es-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
MIDDLE			
Es-A7		461	x4
Es-A7a		461	x2
Es-B11		858	x8
Es-B11a		858	x4
Es-A14		964	x4
Es-A14a		964	x2
Es-8		1630	x4
Es-A9		995	x1
Es-A10		995	x1
Es-A12		1180	x1
Es-A12a		911	x1
Es-B13		1100	x2
Es-B13a		803.5	x2
Es-15		1630	x3
Es-15a		1615	x3
Es-16		1630	x1
Es-16a		1630	x1
Es-17		1615	x1
Es-17a		1615	x1
Es-A18		1066	x1
Es-21		1615	x4
TOP1			
As-A19		989	x2
As-A20		989	x2
As-B22		954.5	x4
As-B22a		954.5	x4
T-A29		120	x2
T-A29a		120	x2
TOP2			
As-A23		1090	x2
As-B24		1090	x2




NO.	IMAGE	mm	QTY
As-A25		1090	x2
As-26		1296	x2
As-27		657	x2
As-A38		1088	x2
As-A39		1088	x2
As-B28		1017	x2
DOOR			
Es-A30		1610	x1
Es-A35		1610	x1
Es-31		1550	x2
Es-A32		853	x4
Bs-A33		486	x1
Bs-A34		486	x1
Bs-A36		486	x1
Bs-A37		486	x1
ANNEX			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
Es-B40			x274
Es-B41		ST4X10	x323
Es-B42		ST4X16	x18
Es-B43		M4X10	x102
Es-B44			x132







2









10
















11






12




13**14****15**







22



23





24



25

I II

V
I&II

III


IV

III

IV

26

I II



I

IV

II

III


Es-A14

Es-A14


27

I

II



III



II

III

Es-15a

Es-15

Es-15




Es-15




Es-15a

Es-15

Es-15










34

I II





35

I





II




36


I II




37






38



39







40






III







41






III

42






43**44****45**




46





47





48




49






50








1






L R

2






L R




3



L R







- **Address: Maria Bangata 17, 118 63 Stockholm,
GardenStore Nordic AB.**
- **Tel: +46 8-622 60 00**
- **Mail: Kundservice@gardenstore.se**